hajduk®
KOMINKI

www.hajduk.eu

KOMINKI SERYJNE – NOWOCZESNA WIZJA OGNIA, SZYBKI MONTAŻ, WIELE WARIANTÓW DO WYBORU

Ceramiczny kominek modułowy „Brilliant” z wkładem Smart 3XLTh 6,5 kW

A+

Cena obejmuje:

- Ceramiczna obudowa kominkowa z wkładem Smart 3XLTh standard
- Ceramiczna obudowa kominkowa składa się z czterech modułów, które są zamontowane na specjalnej stalowej konstrukcji
- Można wybierać pomiędzy 7 różnymi kolorami spieków, ceramika jest o grubości 10 mm

ecru

beżowy

brązowy

szary

beton

grafit

antracyt

Powierzchnia zewnętrzna ceramiki nie jest gładka, zależnie od koloru może mieć lekką teksturę

Kominek seryjny „Royal" ver.2 z wkładem Smart 3PLh standard 7,5kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 3PLh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 4 szt. - do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Pure” z wkładem Smart 3PLH Standard 7,5 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 3PLh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 2 szt. 17 x 37 lub 2 x luft 9 x 60 cm – do wyboru
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg,
  rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 4 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Imperial” ver.2 z wkładem Smart 2PTh/2LTh szyba jednoczęściowa gięta 7,5kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 2PTh/2LTh Standard szyba gięta
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17 x 49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17 x 37 cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 8 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Royal Medium" ver.2 z wkładem Smart 3XLTh standard 6,5 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 3XLTh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 4 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

A+

Kominek seryjny „Pure Medium” z wkładem Smart 3XLTh standard 6,5 kW

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 3XLTh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 2 szt. 17 x 37 lub 2 x luft 9 x 60 cm – do wyboru
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 9 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Imperial Medium" ver.2 z grubym blatem z wkładem Smart 2PXLTh/2LXLTh standard 6,5 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 2PXLTh/2LXLTh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17 x 49 cm poziomo na czopuchu
  lub 2 sztuki 17 x 37 cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg,
  rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 9 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Imperial Medium" z wąskim blatem z wkładem Smart 2PXLTh/2LXLTh standard 6,5 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 2PXLTh/2LXLTh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 1 szt. 60 cm x 9 cm i 40 cm x 9 cm
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17 x 49 cm poziomo na czopuchu, lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 10 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Unique” z wkładem Smart 2PXLT/2LXLT 6,5 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Smart 2PXLT/2LXLT
- Obudowa kominkowa z czopuchem do montażu na ścianę prostą
- Blat dolny, boczki i blenda górna wykonane z kamienia, 7 cm listwa przypodłogowa z kamienia
- Podmurówka bez kratki, kratka jest zamontowana w bocznej ściance
- Kratki: 2 sztuki narożne tunelowe 60 x 40 cm i 1 sztuka 17 x 37 cm
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zamontowaniu
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Duke White, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 4 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Royal Extra 3PLUh" ver.2 z wkładem Volcano 3PLUh Standard 11 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 3PLUh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg,
  rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 5 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Pure Extra 3PLUh" z wkładem Volcano 3PLUh Standard 11 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 3PLUh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 2 szt. 80 cm x 9 cm
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 5 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Royal Extra 3PLh" ver.2 z wkładem Volcano 3PLh Standard 11 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 3PLh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg,
  rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 8 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Pure Extra 3PLh" z wkładem Volcano 3PLh Standard 11 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 3PLh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 2 szt. 17 x 37 lub 2 x luft 9 x 60 cm – do wyboru
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17 x 49 cm poziomo na czopuchu, lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 8 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Royal Extra 3BTh" ver.2 z wkładem Volcano 3BTh Standard 10,5 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 3BTh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg,
  rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 4 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Pure Extra 3BTh" z wkładem Volcano 3BTh Standard 10,5 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 3BTh Standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 2 szt. 60 cm x 9 cm
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 4 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Imperial Extra 2PTh/2LTh" ver.2 gruby blat z wkładem Volcano 2PTh/2LTh szyba jednoczęściowa gięta 11 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 2PTh/2LTh Standard szyba jednoczęściowa gięta
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17 x 37 cm po bokach czopucha
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg,
  rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 10 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Imperial Extra 2PTh/2LTh" wąski blat z wkładem Volcano 2PTh/2LTh szyba jednoczęściowa gięta 11 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 2PTh/2LTh Standard szyba jednoczęściowa gięta
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 1 szt. 80 cm x 9 cm i 40 cm x 9 cm
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17 x 49 cm poziomo na czopuchu, lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 10 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Imperial Extra WPTh/WLTh" ver.2 gruby blat z wkładem Volcano WPTh/WLTh szyba jednoczęściowa gięta 12 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano WPTh/WLTh 12 Standard szyba jednoczęściowa gięta
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17 x 37 cm po bokach czopucha
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg,
  rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 10 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Imperial Extra WPTh/WLTh" wąski blat z wkładem Volcano WPTh/WLTh szyba jednoczęściowa gięta 12 kW

A+

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano WPTh/WLTh 12 Standard szyba jednoczęściowa gięta
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami 1 szt. 80 cm x 9 cm i 40 cm x 9 cm
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17 x 49 cm poziomo na czopuchu, lub 2 sztuki 17x37cm po bokach czopucha – do wyboru
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 10 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Imeprial Extra” ver. 2 z grubym blatem z wkładem Volcano 2PATh/2LATh standard 9 kW

A

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 2PATh/2LATh standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i tragramą stalową
- Blat dolny i boczki wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka bez kratek, napowietrzenie obudowy poprzez blat dolny
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- Kratka: 1 sztuka 17x49 cm poziomo na czopuchu lub 2 sztuki 17 x 37 cm po bokach czopucha
- **Kamienie ozdobne i spiek do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Nero Assoluto płomieniowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Spiek Oxide Grigio, Spiek Oxide Bianco, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg,
  rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 10 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

Kominek seryjny „Imeprial Extra" z wąskim blatem z wkładem Volcano 2PATh/2LATh standard 9 kW

A

Cena obejmuje:

- Obudowa kominkowa z wkładem Volcano 2PATh/2LATh standard
- Obudowa kominkowa z czopuchem i trawerzą tynkową
- Elementy ozdobne wykonane z kamienia lub spieku,
- Podmurówka z kratkami: 1 szt. 80 x 9 cm i 1 szt. 40 x 9 cm
- Elementy tynkowe wstępnie oszpachlowane, do wykończenia ostatecznego po zmontowaniu.
- kratka: 1 szt. 22 x 45 cm poziomo na czopuchu lub do wyboru 2 szt. 17 x 37 cm po bokach czopucha
- **Kamienie ozdobne do wyboru:** Nero Assoluto polerowany, Crema Marfil, Dark Grey, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Duke White
- **Elementy montażowe:**
  2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, klej montażowy 1 worek 25 kg, rura spiro fi 150 mm – 1,5 mb do podłączenia powietrza z zewnątrz, płyty SILCA 10 szt.- do podwójnej izolacji ściany oparcia, gips, narożniki aluminiowe, siatka tynkarska, elementy mocujące do tragramy, uszczelniacz do rur dymowych – 1 kartusz

A

Kominek portalowy
z wkładem Volcano ST 11 kW

Cena obejmuje:

- Portal z wkładem kominkowym Volcano ST
- Portal z konglomeratu Crystal White i granitu Nero Assoluto

Wariant 1:

Portal z wkładem kominkowym Volcano ST

Wariant 2:

Portal z wkładem kominkowym Volcano ST z materiałami montażowymi takimi jak:
Płyty Silca 33 szt. (100 x 60 cm), rura dymowa, 2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina,
rura spiro fi 150 mm , 1 zestaw przyłączeniowy do podłączenia do powietrza z zewnątrz:
przejście kanał 90 x 200 – rura fi 150 1 szt. , przejście 90 x 200 – fi 150 1 szt.,
kanał 90 x 200 – 1 mb – 1 szt. , złączka do kanału 2 szt. Kratki do wyboru: 2 szt. 22 x 45 cm na czopuchu,
2 szt. 22 x 45 cm w podmurówce lub 2 szt. kratki tunelowe proste 100 cm x 9 cm na czopuchu ,
2 szt. 22 x 45 cm w podmurówce

Kominek portalowy Majestic z wkładem Volcano STh 11 kW

A

Cena obejmuje:

- Portal z wkładem kominkowym Volcano STh
- Portal z konglomeratu Crystal White i granitu Nero Assoluto

Wariant 1:

Portal z wkładem kominkowym Volcano STh

Wariant 2:

Portal z wkładem kominkowym Volcano STh z materiałami montażowymi takimi jak:
Płyty Silca 33 szt. (100 x 60 cm), rura dymowa, 2 kolana uniwersalne, 1 wejściówka stalowa do komina, rura spiro fi 150 mm , 1 zestaw przyłączeniowy do podłączenia do powietrza z zewnątrz: przejście kanał 90 x 200 – rura fi 150 1 szt. , przejście 90 x 200 – fi 150 1 szt., kanał 90 x 200 – 1 mb – 1 szt. , złączka do kanału 2 szt. Kratki do wyboru: 2 szt. 22 x 45 cm na czopuchu, 2 szt. 22 x 45 cm w podmurówce lub 2 szt. kratki tunelowe proste 100 cm x 9 cm na czopuchu, 2 szt. 22 x 45 cm w podmurówce

Kominek seryjny kaflowy „Tube ” z Prisma MR 51 Standard 8,8 kW

A+

Glazura karmazynowa czerwień

Wzór kafla

Oferta składa się z:

- Obudowa kaflowa z wkładem Prisma MR 51 standard
- Wkład spełnia wymogi ekoprojektu
- Obudowa kaflowa z czopuchem
- Kolor kafli do wyboru – na stronie 22
- **Materiały montażowe:**
  2 kolana, 1 rura 50 cm, klej (worek 25 kg), uszczelniacz do kolan i rur, wejściówka do kominka wg. rodzaju komina, 1 rura spiro Aluflex 1,5 mb x 150 mm
  Kominek do fugowania po wykonaniu, z tego względu fuga do samodzielnego wyboru i samodzielnego kupienia przez inwestora.
  Aby ułatwić wybór koloru fugi do kominka załączona jest bezpłatna próbka kafla.
  Do w/w kominka kaflowego potrzeba około 5 kg fugi elastycznej.
  HKS Hajduk System Akumulacyjny – kominek kaflowy Tube dla lepszego komfortu cieplnego jest wypełniony 250 kg masy szamotowej.

* Kominek Tube dostępny jest również z dodatkowymi okrągłymi modułami kumulacyjnymi.



Kominek seryjny kaflowy „Tube niski ”
z Prisma MR 51 Standard 8,8 kW

A+

Glazura arktyczny biały

Wzór kafla

Oferta składa się z:

- Obudowa kaflowa z wkładem Prisma MR 51 standard
- Wkład spełnia wymogi ekoprojektu
- Obudowa kaflowa z czopuchem
- Kolor kafli do wyboru – na stronie 22
- **Materiały montażowe:**
  2 kolana, 1 rura 50 cm, klej (worek 25 kg) , uszczelniacz do kolan i rur, wejściówka do kominka wg. rodzaju komina,
  1 rura spiro Aluflex 1,5 mb x 150 mm
  Kominek do fugowania po wykonaniu, z tego względu fuga do samodzielnego wyboru i samodzielnego kupienia przez inwestora. Aby ułatwić wybór koloru fugi do kominka załączona jest bezpłatna próbka kafla. Do w/w kominka kaflowego potrzeba około 5 kg fugi elastycznej.
  HKS Hajduk System Akumulacyjny – kominek kaflowy Tube krótki dla lepszego komfortu cieplnego jest wypełniony 200 kg masy szamotowej.



Kominek seryjny kaflowy „Tube Extra ”
z Prisma KR 51 Standard 10 kW

A+

Glazura grafit

Wzór kafla

Oferta składa się z:

- Obudowa kaflowa z wkładem Prisma KR 51 standard
- Wkład spełnia wymogi ekoprojektu
- Obudowa kaflowa z czopuchem
- Kolor kafli do wyboru – na stronie 22
- **Materiały montażowe:**
  2 kolana, 1 rura 50 cm, klej (worek 25 kg), uszczelniacz do kolan i rur, wejściówka do kominka wg. rodzaju komina,
  1 rura spiro Aluflex 1,5 mb x 150 mm
  Kominek do fugowania po wykonaniu, z tego względu fuga do samodzielnego wyboru i samodzielnego kupienia przez inwestora.
  Aby ułatwić wybór koloru fugi do kominka załączona jest bezpłatna próbka kafla.
  Do w/w kominka kaflowego potrzeba około 5 kg fugi elastycznej.
  HKS Hajduk System Akumulacyjny – kominek kaflowy Tube Extra dla lepszego komfortu cieplnego jest wypełniony 250 kg masy szamotowej.

* Kominek Tube dostępny jest również z dodatkowymi okrągłymi modułami kumulacyjnymi.



Kolory podstawowe

01 arktyczny biały połysk

02 kremowy połysk

03 brzoskwiniowy połysk

05 ecru połysk

06 błękit południa połysk

07 fortepianowy czarny połysk

Kolory z dopłatą 10%

21 beżowy mat

22 waniliowy mat

23 perłowy mat

24 cappucino mat

26 lawendowy mat

72 grafitowy mat

29 wenecki róż mat

32 sahara mat

33 sienna mat

Kolory z dopłatą 20%

04 brązowy transparentny

25 kobaltowy transparentny

30 słonecznikowy transparentny

31 wrzosowy transparentny

74 malinowy transparentny

34 Iniany transparentny

Kolory z dopłatą 30%

27 lazurowy transparentny

28 miodowy transparentny

51 beżowy cracle mat

52 oliwkowy transparentny

53 popielaty cracle

55 zieleń butelkowa transparentna

Kolory z dopłatą 40%

73 karmazynowa czerwień

Upiększenie dopłata 150%

101 zdobione złotem

102 zdobione platyną

Przedstawione kolory kafli mogą lekko odbiegać od rzeczywistych kolorów
Przy glazurach transparentnych mogą występować przebarwienia i rysy, które są cechą naturalną.



Tube



Tube niski



Tube Extra

Kamienie ozdobne i spiek


Granit Star Galaxy

Granit Dark Grey

Marmur Giallo Rena

Granit Nero Asoluto płomieniowany

Spiek Grigio Oxide

Marmur Crema Marfil


Granit Nero Assoluto

Granit Tan Brown

Spiek Bianco Oxide

Granit Duke White

Kamień i spiek do portalu kominkowego (strona 23 i 24)


Granit Nero Assoluto

Konglomerat Cristal White

Widok na elementy do montażu

Kominek seryjny Imperial

Kominek seryjny Royal

Kominek seryjny Pure



Moduły kominkowe
do ceramicznego zestawu
kominkowego

Wysyłki kominków:
Kominki seryjne Royal, Pure, Imperial –na dwóch paletach
Kominek ceramiczny modułowy - na jednej palecie,
kominek seryjny kaflowy Tube, Tube extra Tube niski – na 4 paletach
Kominek portalowy - na jednej palecie 150 cm x 150 cm i 1 standardowej palecie



Kominek seryjny
z wkładem Smart 3XLTh



Kominek seryjny „Royal"
z wkładem Smart 3PLh



Kominek seryjny „Pure"
z wkładem Smart 3PLH



Kominek seryjny „Imperial"
z wkładem Smart 2PTh/2LTh



Kominek seryjny
„Royal Medium"
z wkładem Smart 3XLTh



Kominek seryjny
„Pure Medium"
z wkładem Smart 3XLTh



Kominek seryjny
„Imperial Medium"
z szerokim blatem
z wkładem Smart 2LXLTh-2PXLTh



Kominek seryjny
„Imperial Medium"
z wąskim blatem
z wkładem Smart 2LXLTh-2PXLTh



Kominek seryjny
Uniuqe z wkładem
Smart 2PXLT/2LXLT



Kominek seryjny
„Royal Extra"
z wkładem
Volcano 3PLUh



Kominek seryjny
„Pure Extra"
z wkładem
Volcano 3PLUh



Kominek seryjny
"Royal Extra"
z wkładem
Volcano 3PLh



Kominek seryjny
„Pure Extra"
z wkładem
Volcano 3PLh



Kominek seryjny
„Royal Extra"
z wkładem
Volcano 3BTh



Kominek seryjny
„Pure Extra"
z wkładem
Volcano 3BTh



Kominek seryjny Imperial Extra
z szerokim blatem
z wkładem Volcano 2PTh-2LTh
Szyba gięta



Kominek seryjny Imperial Extra
z wąskim blatem
z wkładem Volcano 2PTh-2LTh
Szyba gięta



Kominek seryjny "Imperial Extra"
z szerokim blatem
z wkładem
Volcano 2PATh 2LATh



Kominek seryjny "Imperial Extra"
z wąskim blatem
z wkładem
Volcano 2PATh 2LATh



Portal z wkładem
Volcano ST



Portal Majestic
z wkładem Volcano STh

www.hajduk.eu

Edycja 03.2021

hajduk® KAMINE

Hajduk Agnieszka i Dariusz Nasińscy
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Kasprzaka 6F
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 95 722 54 59
kontakt@hajduk.com.pl

Nasz przedstawiciel:

www.facebook.com/KominkiHajduk